Décisions des réévaluations et des examens spéciaux de l'ARLA en cours ayant un impact sur l'horticulture en 2022

FONGICIDES

Ingrédient actif	Tébuconazole Groupe 3	Zoxamide Groupe 22	Groupe *Bacillus subtilis* Groupe BM02	Azoxystrobine Groupe 11
Nom commercial	**FOLICUR Fongicide**	**ZOXIUM Fongicide**	**SERENADE, TAEGRO, Biofongicide**	**QUADRIS Fongicide**
Statut de la consultation	Décision de réévaluation proposée : **PRVD2021-08** 23 juillet 2021 Date cible pour document de décision de réévaluation : février 2023	Décision de réévaluation proposée : **PRVD2022-06** 28 mars 2022	Décision de réévaluation proposée : **PRVD2022-09** 20 mai 2022	Consultation publique (cyclique) : Date cible janvier 2023
Catégorie de réévaluation	1	1	3	1
Décision proposée ayant une incidence sur l'horticulture	**Acceptable pour une utilisation continue avec mesures d'atténuation**	**Acceptable pour une utilisation continue avec mesures d'atténuation**	**Acceptable pour une utilisation continue**	
Utilisations horticoles alimentaires	Asperge	Pommes de terre, raisins, oignon (bulbe)	Asperges, CG 13 (petits fruits des genres Ribes, *Sambucus* et *Vaccinium, mûres et framboises*), CG 13-07 (baies et petits fruits), bleuets nains et en corymbe, CG 5 (légumes de choux), CG 6 (légumineuses), CG 3 (légumes à bulbe), CG 1 (légumes à tubercules), pommes de terre, betteraves à sucre et betteraves de jardin, GC 9 (cucurbitacées), GC 8 (légumes-fruits), tomates, poivrons, raisins, GC 4 (légumes à feuilles), laitue, épinards, céleri, GC 11 (fruits à pépins), pommes, GC 12 (fruits à noyau), radis, navet, rutabaga, fraises, GC 19 (herbes et épices)	Pois et haricots mange-tout, pommes de terre, tomates de plein champ, maïs sucré, ginseng, asperges, épinards, carottes, radis chinois daikon, rutabaga, navet, betteraves de jardin, radis, cerises de terre, choux, canneberges, céleri, fraises, bleuets, patates douces, cucurbitacées

FONGICIDES

Ingrédient actif	Chlorothalonil Groupe M5	Picoxystrobine Groupe 11	Fenbuconazole Groupe 3	Cyprodinil Groupe 9
Nom commercial	**DACONIL, BRAVO, ECHO, CHLOROTHALONIL, EQUUS Fongicide**	**ACAPELA, CEREFIT A Fongicide**	**INDAR Fongicide**	**VANGARD, SWITCH Fongicide**
Statut de la consultation	Décision proposée suivant l'examen spécial : **PSRD2022-01** 10 février 2022	Décision proposée suivant l'examen spécial: **PSRD2022-03** 2 novembre 2022	Consultation publique (cyclique) : Date cible janvier-mars 2023	Consultation publique (cyclique) : Date cible janvier-mars 2024
Catégorie de réévaluation			1	1
Décision proposée ayant une incidence sur l'horticulture	**L'ARLA propose l'annulation de toutes les utilisations, sauf sur les plantes ornementales de serre, en raison des risques pour la santé et l'environnement**	**Acceptable pour une utilisation continue**		
Utilisations horticoles alimentaires	Carotte, panais, pommes de terre, oignon (sec, bulbeux et vert en botte), cultures de choux (brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou), tomates (de transformation), asperges, bleuets en corymbe, cerises (aigres-douces), maïs sucré, pêches, nectarines, canneberges	Légumineuses à gousses comestibles, légumineuses succulentes, pommes de terre, oignon	Fruits à noyau, bleuets (en corymbe)	Pommes, fruits à noyau, raisins, oignon, fraises, bleuets (corymbe et nain), mûres et framboises (groupe 13-07A), carottes, feuille de moutarde, feuille de navet, chou, GC 5b (rapini, bok choy, etc.), GC 3-07 (ail, poireau, oignon, etc.), amélanchier de Saskatoon, GC 1b (betterave, radis, etc.), céleri, ginseng, épinard, poivron (champs), tomate (champs), petits fruits (GC 13-07b), baie à croissance basse (GC 13-07g)

Famoxadone Groupe 11	Fénamidone Groupe 11	Fluazinam Groupe 29	Fosétyl aluminum Groupe P07
TANOS **Fongicide**	**REASON** **Fongicide**	**ALLEGRO** **Fongicide**	**ALEITTE** **Fongicide**
Consultation publique (cyclique) : Date cible juillet-septembre 2024	Consultation publique (cyclique) : Date cible octobre-décembre 2023	Consultation publique (cyclique) : Date cible octobre-décembre 2024	Examen spécial : Début avril 2022
1	1	1	
Pommes de terre, tomates des champs, mûres et framboises	Carottes, cucurbitacées, pommes de terre, feuilles de navet, tomates, haricots à écosser	Pommes de terre, GC 3-07 (ail, poireau, oignon, etc.), carottes, cucurbitacées, poivrons (champs), bleuets, groseille, baie de sureaux, groseilles, à maquereau, pommes, chou chinois bok choy, brocoli, brocoli-rave, chou de Bruxelles, choux, chou-fleur, brocoli cavalo, brocoli chinois, chou de moutarde sauvage, chou cavalier, chou vourrager, chou-rave, thym, feuilles de moutarde, épinard de moutarde, chou Napa chinois, feuilles de colza, stolon (runner), haricots beurres et haricots mange-tout, GC 9 (cucurbitacées), (chayote (fruit), courge à la cire, citron melon, concombre, cornichon, gourde, *Momordica* spp., melon brodé, citrouille, courge d'été, courge d'hiver, melon d'eau)	Pommes, ginseng, framboises rouges/noires, mûres, canneberge, raisins, fraises, laitue, laitue de serre de la C.-B., épinards, oignons, légumes-tiges et légumes à pomme de type Brassica (GC 5-13) et légumes à feuilles de type Brassica (GC 4-13B), transplants de légumes têtes et tige de brassica cultivé en serre (GC 5-13), transplans verts feuillus de brassica cultivé en serre (Sous-groupe GC 4-13B), chou-rave, rutabaga, endive belge, bleuets en corymbe, ginseng.

FONGICIDES

Ingrédient actif	Trifloxystrobine Groupe 11	Boscalide Groupe 7	Pyraclostrobine Groupe 11
Nom commercial	**STRATEGO, FLINT, TRILEX AL, CGA279202, EVERGOL, LUNA SENSATION Fongicide**	**LANCE, PRISTINE, CANTUS Fongicide**	**HEADLINE, CABRIO, PRISTINE Fongicide**
Statut de la consultation	Étape de la détermination de la portée achevée	Étape de la détermination de la portée achevée	Étape de la détermination de la portée achevée
Catégorie de réévaluation	**1**	**1**	**1**
Décision proposée ayant une incidence sur l'horticulture			
Utilisations horticoles alimentaires	Maïs sucré, raisins, fruits à pépins, cerises, pois verts et haricots beurre, asperges, fruits à noyau, légumes fruitiers, cucurbitacées, céleri, céleri chinois, légume-racine, fraises, haricots de Lima succulents, pois, haricots à œil noir, pois cajan, haricot papillon, légume à racine, légume-feuille, légume-feuille de type Brassica, baies à faible croissance	Haricots et pois verts, pommes de terre, groupe des baies, endive belge, groupe de légumes Brassica, groupe des légumes à gousse, carotte, céleri-rave, groupe de culture des cucurbitacées, raisins, concombre de serre, laitue, légumes fruitiers, poivrons, tomates, légume-feuille (sauf Brassica), groupe de fruits à pépins, groupe de fruits à noyau, fraises	Légumineuses à gousse comestible (GC 6a), fèves et pois verts à écosser (GC 6-b), pomme de terre, bleuet (en corymbe et nain), légumes bulbeux, cucurbitacées, légumes à fruit, feuilles de betterave potagère, feuilles radis, légumes racines, fruit à noyau, fraise, baie, endive belge, légumes de type Brassica, raisins, concombres de serre, laitue de serre, poivrons de serre, tomates de serre, légumes à feuilles, fruit à pépins

Spinosad Groupe 5	Méthoxyfénozide Groupe 18	Phorate Groupe 1B
SUCCESS, ENTRUST Insecticide	**INTREPID Insecticide**	**THIMET Insecticide**
Consultation publique (cyclique): Date cible avril-juin 2024	Consultation publique (cyclique): Date cible octobre-décembre 2024	Consultation publique (cyclique): Date cible janvier-mars 2025
1	1	2
Pommes, pommes de terre, légumes racine et à tubercules (raifort, radis, radis oriental, rutabaga, navet), maïs sucré, légumes à feuilles SGC 4-13A, légumes à feuilles de type Brassica SGC 4-13B, légumes fruitiers GC 8-09, fruits à pépins GC 11-09, légumes-tiges et légumes à pomme de type Brassica GC 5-13 et chou-rave, fruits à pépins GC 12-09, cerisiers de Virginie, nectarines, pêches, cerises (douces et acide), pois mange-tout, légumes de serre, raisins, canneberges, bleuets (en corymbe et nain), mûres et framboises (sous-groupe GC 13-07A, petits fruits de genres *Ribes*, *Sambucus* et *Vaccinium* SGC 13-07B, Sous-groupe des baies à faible croissance SGC 13-07G, légumes à tiges et à côtes SGC 22A , légumes à feuilles et à pétioles, Sous-groupe de culture légumières SGC 22B, légumes-bulbes GC 3-07, basilic, graines d'aneth, ginseng, plants de serre, légumes à feuilles de type Brassica SGC 4-13B, légumes à tige et à pomme de type Brassica CG 5-13, menthe	Pommes, poires, autres fruits à pépins, framboises (rouges et noires), autres mûres et framboises, canneberges, bleuets (en corymbe et nain), autres petits fruits des genres Ribes, Sambucus et Vaccinium, raisins, cerises, pêches, autres fruits à pépins, brocoli, chou, autres légumes à feuilles de type Brassica (chou), maïs sucré, concombre, melons, citrouille, courges et courgettes, tomates, poivrons, autres légumes fruitiers, laitue (pomme et tête), autres légumes à feuilles, haricots et pois verts, patates douces, autres légumes à tubercules et cormes, herbes (sauf ciboulette).	Pommes de terre

HERBICIDES

Ingrédient actif	Quizalofop-p-éthyle Groupe 1	S-métolachlore & énantiomère R Groupe 15	Atrazine Groupe 5
Nom commercial	**ASSURE II, YUMA, LEOPARD** **Herbicide**	**DUAL MAGNUM** **Herbicide**	**AATREX LIQUID 480** **Herbicide**
Statut de la consultation	Décision de réévaluation proposée : **PRVD2022-17** 29 juillet 2022	Consultation publique (cyclique) : Date cible septembre 2022	Consultation publique (Examen spécial) : Date cible septembre 2022
Catégorie de réévaluation	1	1	
Décision proposée ayant une incidence sur l'horticulture	**Acceptable pour une utilisation continue avec mesures d'atténuation**		
Utilisations horticoles alimentaires	Pois, haricots mange-tout, baies d'amélanchier, rutabagas, cucurbitacées	Pommes de terre, betteraves (à sucre et rouge), tomates greffées, rutabagas, carottes, pois (de transformation), arbres fruitiers, fraises, brocolis, choux, choux-fleurs, feuilles de moutarde, bleuets en corymbe, poivrons de plein champ, asperges, cantaloup, concombre des champs, radis asiatique, céleri, cucurbitacées, aubergines, panais, patates douces, maïs sucré, haricots mange-tout, pommes de terre, betteraves rouges, pommes, abricots, cerises aigres-douces, pêches, poires, prunes, plantes ornementales d'extérieur, citrouilles, courges d'hiver, légumes cucurbitacées, canneberges	Maïs sucré

Glufosinate ammonium Groupe 10	MCPA Groupe 4	Desmédiphame Groupe 5	Dicamba Groupe 4	Groupe des acides gras
IGNITE, LIBERTY Herbicide	**MCPA AMINE, etc. Herbicide**	**BETAMAX Herbicide**	**BANVEL, ORACLE, DYCLEER, HAWKEYE, M1691, FEXAPAN, ENGENIA, XTENDIMAX 2, DISHA, AMMO Herbicide**	**AXXE Herbicide**
Consultation publique (Examen spécial & cyclique): Date cible octobre-décembre 2023	Examen spécial: Début mars 2022	Examen spécial: Début mars 2022	Consultation publique (Examen spécial): Date cible avril-juin 2023	Étape de collecte de renseignements
1	1			3
Framboises, pommes, abricots, cerises (aigres-douces), bleuets, raisins, nectarines, poires, prunes, pêches, fraises, asperges, carottes, laitues, oignons, pommes de terre	Cultures de légumes, asperge, maïs sucré, légumineuses (incluant les pois), pois à conserve	Betteraves de jardin, fraises	Bleuets (nain)	Cultures alimentaires, serres

AUTRES TYPES DE PRODUITS

Ingrédient actif	1-Méthylcyclopropène (1-MCP)	Chondrostereum purpureum (Souche : PFC2139)	Bromure de méthyle
Nom commercial	SMARTFRESH, ETHYLBLOC, RIPELOCK, EASYFRESH, HARVISTA, FYSIUM PGR	CHONTROL, LALICIDE CHONDRO PGR	TERR-O-GAS Fumigant
Statut de la consultation	Décision de réévaluation proposée : **PRVD2022-05** 24 mars 2022	Décision de réévaluation proposée : **PRVD2022-03** 22 mars 2022	Consultation publique (Examen spécial & cyclique): Date cible mars 2023
Catégorie de réévaluation	3	3	
Décision proposée ayant une incidence sur l'horticulture	Acceptable pour une utilisation continue	Acceptable pour une utilisation	
Utilisations horticoles alimentaires	Pommes, poires, tomates	Inhibition de la germination dans le cerisier de Virginie et le nerprun	Tomates

Solides à base d'œuf putrescent	6-benzylaminopurine	Groupe des gibbérellines : acide gibbérellique, gibbérellines A4A7	Nonylphénoxypolyéthoxy éthanol
DEER-AWAY, HORTI-KURE **Répulsif**	**PROMALIN, ACCEL, MAXCEL, PERLAN, CILIS** **PGR**	**ACTIVOL** **PGR**	**AGROL 90, AG-SURF, etc.** **Surfactant**
Décision de réévaluation proposée : **PRVD2022-11** 16 juin 2022	Consultation publique (cyclique): Date cible mars 2023	Consultation publique (cyclique): Date cible mars 2023	Consultation publique (cyclique): Date cible mars 2023
3	**3**	**3**	**3**
Acceptable pour une utilisation continue avec mesures d'atténuation			
Arbres fruitiers	Pommes, poires, cerises sucrées	Cerises aigres-douces, rhubarbe	Agent d'épandage non ionique à utiliser avec les pesticides, y compris ceux appliqués sur les fruits et légumes

Sources :
L'information contenue dans les tableaux ci-dessus sont fondées sur ce qui suit :

- Plan de travail des réévaluations et des examens spéciaux de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire pour les années 2022 à 2027 : https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/decisions-updates/reevaluation-note/2022/special-review-work-plan-2022-2027/rev2022-01-fra.pdf. Le tableau 1 et tableau 2A de la partie A dans la version REV2022-01, consulté le 6 mai 2022.
- Consultations concernant les pesticides et lutte antiparasitaire de l'ARLA : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations.html
- Outil de recherche de l'ARLA sur les étiquettes de pesticides : https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php

Note :
Certains des produits de noms commerciaux contiennent des ingrédients actifs supplémentaires, et dans certains cas, les produits combinés dans la liste peuvent contenir plus de cultures sur leur étiquette qu'on retrouve sur l'étiquette des ingrédients actifs seulement.